Peces de captura incidental en la pesquería del caracol fino *Zidona dufresnei* en la plataforma continental uruguaya

Fabiano, G. (1, 2); Riestra, G. (2, 3); Santana, O. (2), Lozoya, J. P. (2); Carrizo, D. (2)

(1) Instituto de Investigaciones Pesqueras (Facultad de Veterinaria). Tomás Basañez 1160. Montevideo. (2) Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA-MGAP). La Paloma (Rocha). 3. DINARA. Constituyente 1497. Montevideo. (3) Museo de Historia Natural "Dr. Carlos A. Torres de la Llosa". Eduardo Acevedo 1419. Montevideo. Uruguay.

RESUMEN

En este trabajo se presenta un listado de la ictiofauna que aparece en el descarte de la pesquería de caracol fino *Zidona dufresnei* en la plataforma continental uruguaya. Se determinaron a nivel específico los peces que ocurrieron en 3 mareas de pesca (2000-2001) de buques equipados con redes de arrastre de baja apertura vertical y mallas de 100 mm entre nudos opuestos. La zona de operación de estos viajes está definida por las coordenadas (LS-LW) 34°20'-52°51'; 34°26'-52°47'; 35°05'-53°29'; 35°22'-54°34'; 35°10'-54°53'; 34°43'-54°04'. Integran el by-catch de esta pesquería 44 especies de peces, 30% cartilaginosos y 70% óseos. Los primeros se agrupan en 3 ordenes Carcharhiniformes (Triakidae 2 especies), Squatiniformes (Squatinae 1) y Rajiformes (Torpedinidae 1, Rhinobatidae 1, Rajidae 7 y Myliobatidae 1). Los peces óseos se agrupan en 11 ordenes, siendo Perciformes el que contó con la mayor representatividad tanto de familias como de especies (Serranidae 2, Pomatomidae 1, Carangidae 3, Sciaenidae 4, Mullidae 1, Cheilodactylidae 2, Percophidae 1, Trichiuridae 1, Sparidae 1 y Stromateidae 1). Otros ordenes representados son Anguilliformes (Congridae 1), Clupeiformes (Engraulidae 2), Siluriformes (Ariidae 1), Ophidiiformes (Ophidiidae 1), Gadiformes (Phycidae 1, Merlucciidae 1), Batrachoidiformes (Batrachoididae 1), Lophiiformes (Lophioidei, 1), Zeiformes (Zeioidei 1), Scorpaeniformes (Triglidae 1), Pleuronectiformes (Paralichthyidae 2, Cynoglossidae 1). Seguramente esta nómina se encuentra subestimada dada la selectividad del arte de pesca. *Paralichthys patagonicus*, *Squatina guggenheim*, *Mustelus schmittii* y otras especies del "variado" costero integran el descarte cuando sus tallas no son comerciales y constituyen junto a *Z. dufresnei* especies objetivo de la pesquería.