

**PRESENCIA SOSTENIDA DE *STELLIFER RASTRIFER* (JORDAN, 1889)  
(PERCIFORMES: SCIAENIDAE) EN AGUAS URUGUAYAS**

Trinchin, R.<sup>1</sup>; Angel Segura, A.<sup>1,2</sup>; Scarabino, F.<sup>1,2</sup>; Rabellino, J.<sup>1</sup>; Arismendi, E.<sup>1</sup> y Carranza, A.<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Museo Nacional de Historia Natural, 25 de Mayo 582, C. C. 399 - C. P. 11.000, Montevideo, Uruguay.

<sup>2</sup> Facultad de Ciencias, IECA, Sección Oceanología, Iguá 4225, C.P. 11.400, Montevideo, Uruguay.

*Stellifer rastriker* es un pez óseo perteneciente a la familia Sciaenidae, de hábitos costeros, que se distribuye desde la zona tropical hasta el suroeste del Océano Atlántico. A fines de 2006 y principios de 2007 se reportó su presencia en aguas uruguayas (zona de Punta del Diablo), asociado a un evento anómalo de temperatura. En el presente trabajo se reporta la presencia sostenida de esta especie en la zona. En el marco del programa ROBIN de monitoreo de biodiversidad marina en la zona de Punta del Diablo, se realizaron 122 arrastres de pesca con red camaronera mensuales y bimensuales entre febrero de 2009 y junio de 2011, en un total de 19 muestreos. La presencia de *S. rastriker* se registró en casi la mitad de los muestreos (47%), ocurriendo todos los casos en otoño y primavera en un rango de temperaturas desde 14.9 a 21.5 °C. En el período de muestreo se colectaron 39 individuos los cuales fueron depositados en la colección del Museo Nacional de Historia Natural. La talla media ( $\pm 3$  cm) registrada fue de 10 cm, con un rango de tallas entre 4.3 cm a 18.9 cm, por lo que comprendería individuos juveniles y adultos, siendo la talla máxima registrada de la especie 20 cm. En Punta del Diablo la temperatura superficial del mar varió entre 14.4°C y 22.8 °C durante el período de muestreo. En este trabajo se confirma la presencia de *S. rastriker* en aguas uruguayas con individuos que representan tamaños de juveniles y adultos, lo que sugiere que la población estaría reclutando en aguas uruguayas. Sin embargo, resulta incierto si la misma se encuentra establecida como una población estable o si los registros efectuados responden a reclutamientos aislados. En tal sentido, es necesario explorar si este reclutamiento es continuo y como está influenciado por las condiciones ambientales particulares de cada año. Asimismo el monitoreo de esta especie resulta de gran interés para conocer la dinámica de la ampliación de su distribución y la interacción con especies ecológicamente próximas.

**PALABRAS CLAVE:** *Stellifer rastriker*, Punta del Diablo, distribución.